

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
乳癌	トラスツズマブ (2mg/kg) +パクリタキセル (3投1休) (2回目以降)	28日	17

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																						
					1	2	3	・ ・ ・		8	9	10	・ ・ ・		15	16	17	・ ・ ・		22	23	・ ・ ・		28			
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓																						
②	グラニセトロンバック デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ファモチジン	3mg/100ml 8. 25mg 5mg 20mg	30分	点滴注射	↓																						
③	トラスツズマブ 注射用蒸留水 生理食塩水	2mg/kg 20ml 250ml	30分 (※1)	点滴注射	↓																						
④	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m ² 250ml	1時間 (※2)	点滴注射	↓																						
⑤	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																						

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																						
					1	2	3	・ ・ ・		8	9	10	・ ・ ・		15	16	17	・ ・ ・		22	23	・ ・ ・		28			
⑥	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射						↓					↓												
⑦	グラニセトロンバック デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ファモチジン	3mg/100ml 8. 25mg 5mg 20mg	30分	点滴注射						↓					↓												
⑧	トラスツズマブ 注射用蒸留水 生理食塩水	2mg/kg 20ml 250ml	30分 (※1)	点滴注射						↓					↓												
⑨	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m ² 250ml	1時間 (※2)	点滴注射						↓					↓												
⑩	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射						↓					↓												

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																						
					1	2	3	・ ・ ・			8	9	10	・ ・ ・			15	16	17	・ ・ ・			22	23	・ ・ ・		
⑪	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射																		↓					
⑫	テルモ生食 デキサメタゾン注 ファモチジン	100ml 6.6mg 20mg	30分	点滴注射																		↓					
⑬	トラスツズマブ 注射用蒸留水 生理食塩水	2mg/kg 20ml 250ml	30分 (※1)	点滴注射																		↓					
⑭	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射																		↓					

※1: トラスツズマブ 1回目は4mg/kgを1時間30分滴下 2回目以降は2mg/kgを30分滴下

※2: 0.22μm以下のメンブランフィルターとDEHPフリーのルートを使用すること