

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
乳癌	ペムブロリズマブ +PTX+CBDCA	21日	32

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓																				
②	アプレピタント カプセル	125mg	抗がん剤開 始1時間前 に内服	経口投与	↓																				
③	テルモ生食	100ml	30分	点滴注射	↓																				
④	ペムブロリズマブ テルモ生食	200mg/body 100ml	30分 (※1)	点滴注射	↓																				
⑤	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																				
⑥	パロノセトロンパックス デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ファモチジン	0.75mg/50ml 9.9mg 5mg 20mg	15分	点滴注射	↓																				
⑦	テルモ生食	100ml	30分	点滴注射	↓																				
⑧	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m ² 250ml	1時間 (※2)	点滴注射	↓																				
⑨	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC=5 250ml	30分	点滴注射	↓																				
⑩	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓																				

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
⑪	アプレピタント カプセル	80mg	1日1回 朝食後	経口投与		↓	↓																		
⑫	デキサメタゾン錠	8mg/日	1日2回 朝・夕食後	経口投与		↓	↓	↓																	
						↓	↓	↓																	

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
⑬	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射								↓							↓						
⑭	グラニセトロンバック デキサメタゾン注 クロルフェニラミン ファモチジン	0.75mg/50ml 8.25mg 5mg 20mg	15分	点滴注射								↓							↓						
⑮	テルモ生食	100ml	30分	点滴注射								↓							↓						
⑯	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m ² 250ml	1時間 (※2)	点滴注射								↓							↓						
⑰	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射								↓							↓						

※1:インラインフィルター（0.2μm～5μm）を使用して下さい

※2:メンブランフィルターとDEHPフリーのルートを使用して投与して下さい