

がん腫	レジメン名称	1クール日数		NO.	
	胃癌	ニボルマブ +FOLF0X（経口摂取不可）	14日	28	

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	リザーバー より注入	↓													
②	テルモ生食	100ml	30分	リザーバー より注入	↓													
③	ニボルマブ テルモ生食	240mg/body 100ml	30分 (※1)	リザーバー より注入	↓													
④	生理食塩水	50ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑤	パロノセトロンバック デキサメタゾン注 ホスネツピタント	0.75mg/50ml 9.9mg 235mg	30分	リザーバー より注入	↓													
⑥	生理食塩水	50ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑦	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑧	レボホリナート 5%ブドウ糖	300mg/body 250ml	2時間 (※2)	リザーバー より注入	↓													
⑨	5-FU テルモ生食	400mg/m ² 100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑩	生理食塩水	100ml	全開で滴下	リザーバー より注入	↓													
⑪	5-FU 生理食塩水	2000mg/m ² 適量 全量100ml	46時間	リザーバー より注入	→													
⑫	デキサメタゾン注	6.6mg	30分	リザーバー より注入		↓	↓	↓										
						↓	↓	↓										

※1:0.22μmインラインフィルターを使用すること

※2:オキサリプラチンとレボホリナートは並列で投与