

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
胃癌	カペシタビン+シスプラチン	21日	7

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓							↓													
②	パロノセトロンパックス デキサメタゾン注 ホスネツピタント	0.75mg/50ml 9.9mg 235mg	30分	点滴注射	↓							↓													
③	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓							↓													
④	シスプラチン 生理食塩水	20mg/m ² 500ml	2時間 (※1)	点滴注射	↓							↓													
⑤	ソルデム1号	500ml	2時間 (※1)	点滴注射	↓							↓													
⑥	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓							↓													
⑦	カペシタビン	2000mg/m ² /日	1日2回 朝・夕食後	経口投与		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					

※1: シスプラチンとソルデム1号は並列で投与

【カペシタビン投与量】	
体表面積(m ²)	1日投与量(mg)
1.36未満	2400
1.36～1.66未満	3000
1.66～1.96未満	3600
1.96以上	4200