

がん腫	レジメン名称	1クール日数	N0.
膵癌 胆道癌	TS-1+ゲムシタビン (D1, D8) 【内服ステロイドなし】	21日	6

	薬品名	投与量	投与時間	投与経路	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩水	20ml	ルート キープ	点滴注射	↓							↓													
②	パロノセトロンパックス デキサメタゾン注	0.75mg/50ml 6.6mg	30分	点滴注射	↓							↓													
③	ゲムシタビン テルモ生食	1000mg/m ² 100ml	30分 (※1)	点滴注射	↓							↓													
④	テルモ生食	100ml	30分 (※1)	点滴注射	↓							↓													
⑤	生理食塩水	50ml	全開で滴下	点滴注射	↓							↓													
⑥	TS-1	60mg/m ² /日	1日2回 朝・夕食後	経口投与		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					
					↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						

※1:ゲムシタビンとテルモ生食は並列で投与